


VitalForm2 GS zertifiziert


Schreibtisch

elektrisch

Doppel-Teleskop




Einfach-Teleskop



manuell

Raster



■ Konstruktion

Alle Systemelemente verwindungsfrei und stabil verschraubt unter besonderer Beachtung der einwirkenden dynamischen Belastungen.

■ Maße in cm

B 120.160.180.200

T 80.90

Einfach-Teleskop H 68...119

Doppel-Teleskop H 65...130

Raster-Säule H 68...82

■ Platten

25mm hochverdichteter Holzwerkstoff nach DIN 68765, beidseitig melaminharzbeschichtet, Farbgebung nach DIN 53799, mit ABS Umleimer 3mm. Tischplatten fest auf den Tragrahmen verschraubt

■ Gestell

_Teleskop-Hubsäule Aluminium, zwischen Kufen (tiefgezogenes Stahlblech) und Tragrahmen (Präzisionsstahlrohr) verschraubt, Tisch mit Motor stabilisiert mit Traverse.

_Kufen, Tragrahmen pulverbeschichtet

_Säulen Aluminium eloxiert (nicht lackierfähig)

oder Außensäule schwarzgrau pulverbeschichtet, Innensäule Aluminium eloxiert

Option

_zentrale Stromabschaltung mit

mit Powersave-Schalter

_Lieferung zerlegt

■ Funktion

_mit Elektromotor programmierte Steuerung (up/down stufenlos) regelt Niederspannungsmotoren in den Hubsäulen (Lauf-eigenschaft, Sicherheit). Handschalter unter der Platte (Auf- und Abtaste), aktiv bei gedrückter Taste. **Option** Bedienelement mit Display und Memory-Schaltung. Hubkraft und Gleichlauf-eigenschaften auch bei ungleichmäßig verteilter Last auf der Platte. Automatische Abschaltung für 18 Minuten bei zu hoher Belastung oder Dauerbetrieb (> 2 Min.) Kollisionserkennungssensor stoppt Auf-/Abwärtsbewegung bei Hindernissen und leitet 2cm Umkehr-fahrt ein. Unterer Höhenbereich (68...72cm) wird zur Sicherheit nur nach 2maligem Tastendruck erreicht.

Hubkraft 100kg

belastbar 80kg

Verstellgeschwindigkeit ca. 5cm/sek.

Versorgungsspannung 230V, 50Hz

Leistungsaufnahme 280W

GS zertifiziert

_mit Rastermechanik Verstellung ohne Werkzeug durch Anheben der Tischplatte. Absenken nach Anheben in die höchste Position.

■ Oberfläche

_Holz melaminharzbeschichtet, DIN 53799

Echtholz-Furnier UV-Lack lösungsmittelfrei

_Metall pulverbeschichtet

■ Elektrifizierung

_vertikal Kabelführung über additive Elemente an den Hubsäulen, von Traverse zur Tischplatte über Kabelkette (Zusatz-Ausstattung)

_horizontal Kabelkanal (Stahlblech) verschraubt unter Tischplatte, klappbar

■ Zubehör

Kabelführung, Steckdose, PC-Halter, Beinraum-Blende, Abstandhalter (zur *Einhaltung der Sicherheitsabstände bei Kombination mehrerer Tische in Block oder Reihe*), Konsolenträger (68...82cm) zur Verkettung

■ Anbau / Verkettung

Stützfuß Ø6cm


Säule Ø12cm

H68...82cm, stufenlos

Montage

_Säulenprofil mit Konsole zum Anschrauben an Anbau-/Verkettungsplatte (Anbau 1, Verkettung 2 Konsolen), Verbindung Säulenprofil mit Schreibtischsäule durch Brückenelement

_Füße/Säule mit Montageplatte zum Einschrauben



■ Oberfläche

Platte / Kante Dekor.....

Ahorn⁰¹¹

Birne¹¹²

silbergrau⁰²²

naturweiß⁰³³

Buche⁰⁴⁴

Nussbaum¹¹⁵

Kante auch

M2³³⁵

M3⁰²⁹

M9⁰³⁰

Option Echtholz-Furnier.....

Buche natur⁰³⁷.Birne⁰⁵⁰.Kirsche⁰³⁶

Eiche hell⁰¹⁶.rustikal⁰¹⁹.Wenge⁰²¹

Ahorn natur⁰⁶².hell⁰⁴⁶.dunkel⁰⁵¹

Esche silbergrau⁰³⁹.anthrazit⁰²⁴.schwarz⁰²⁰

Kirsche⁰²⁶

Birne⁰⁵⁴

Nussbaum⁰³²

Metall / Kunststoff

aluminiumfarbig⁰⁰¹

schwarzgrau⁰⁰⁷

silbergrau⁰²²

graphit⁰⁰³

schwarz⁰⁰⁵

naturweiß⁰³³

VitalForm2 Elektromotor H68...119



Einfach-Teleskop

Express-Nr. **EXSS602**

Platte 180x90 /H68...119: naturweiß⁰³³


Gestell: aluminiumfarbig⁰⁰¹

Einfach-Teleskop, Kabelkanal, Kabelkette




1 Modell 0103031	2 Gestell tsa002 2 Hubsäulen	3 B 120 160 180 200 pfo_ 120_ 160_ 180_ 200_
		T80 _____ 080 T90 _____ 090

Beispiel: Platte 160x80 = pfo160080




3 pfo_ 160 c8	180 c9	200 c6
------------------------------------	---------------	---------------

1 0103038	2 tsa002 2 Hubsäulen
-------------------------	---------------------------------------




3 pfo_ 180 a4	200 a9	200 a8
------------------------------------	---------------	---------------



links par001	rechts _002
---------------------	--------------------

1 0103035	2 tsa002 3 Hubsäulen
-------------------------	---------------------------------------



3 pfo_ 217 k4	237 k5	238,5 k9	200 f8	par_
------------------------------------	---------------	-----------------	---------------	-------------

4 Farbe fpl_* _____ Platte + Kante	fge_ _____ Gestell	5 für Verkettung kurzer Fußausleger 002 links 003 rechts
001 aluminiumfarbig	007 schwarzgrau	

Abstandhalter für Block- und Reihen-Anordnung S. 18

Zusatz-Ausstattung

PC-Halter 0601501	Bedien-Panel bed003 Display + Memory	Kante Farbe <i>anders als Platte</i> fka_* _____ pro Tisch max. pro Auftrag
-----------------------------	---	---

Kabelaussch links + rechts kau002 fau_* _____	Kabelkette 0601102	Kabelführung vertikal Mikrolochblech, angeklemt 0601103 fge001 _007 aluminiumfarbig schwarzgrau
--	------------------------------	--



*) Farb-Nr.

Platte / Kante Dekor	Option Echtholz-Furnier A	B	Kabelaussch
011 Ahorn	033 naturweiß	037 Buche natur .050 Birne .036 Kirsche	001 aluminiumfarbig
112 Birne	044 Buche	016 Eiche hell .019 rustikal .021 Wenge	003 graphit
022 silbergrau	115 Nussbaum	062 Ahorn natur .046 hell .051 dunkel	005 schwarz
Kante auch	335 M2	039 Esche silbergrau .024 anthrazit .020 schwarz	022 silbergrau
029 M3	030 M9	032 Nussbaum	033 naturweiß

H65...130

Doppel-Teleskop

Schreibtisch



1 Modell	2 Gestell	3 B	120	160	180	200
0103031	tsa003	pfo_	120_	160_	180_	200_
	2 Hubsäulen	T80				080
		T90				090


Beispiel: Platte 160x80 = pfo160080




3	160	180	200
pfo_	c8	c9	c6



1	2	3	180	200
0103038	tsa003	pfo_	a4	a9
	2 Hubsäulen			a8



links	rechts
par001	_002



1	2	3	217	237	206,5	200
0103035	tsa003	pfo_	k4	k5	k9	f8
	3 Hubsäulen					par_

Kabelkanal / andere Platte B120 160 180 200 c8 a4/9/c9 a8/c6 k4 k5 k9 f8 Stellwand

Kabelkanal horizontal	kkh001										
Kabelkanal + Kabelkette	kkh002										


Platte HPL 12mm, naturweiss	pst012	T80									
Kante schwarz Tischhöhe -13mm		T90									

HPL + Echtholz für 'Freiform'-Platten auf Anfrage

Platte + Kante	fpl_*)	A	T80								
Echtholz Furnier			T90								
		B	T80								
			T90								

VitalForm2 Raster H68...82

manuelle werkzeuglose Höhenverstellung, 10 Stufen



1 Modell	2 B	120	160	180	200	T
0117031	pfo_	120_	160_	180_	200_	
2 Rastersäulen	T80					080
	T90					090

Beispiel: Platte 160x80 = pfo160080

3 Farbe	fpl_*	fge_ _ _
Platte + Kante	Gestell	
	001 aluminiumfarbig	
	007 schwarzgrau	



2	160	180	200	3
pfo_	c8	c9	c6	fpl_ / fge001

4 für Verkettung	kurzer Fußausleger
002	003
links	rechts

Zusatz-Ausstattung

PC-Halter	Kante Farbe <i>anders als Platte</i>
0601501	fka_*
	<i>pro Tisch</i>
	<i>max. pro Auftrag</i>

Kabelaussch links + rechts
kau002 fau_*



Kabelkette
0601102

Kabelführung vertikal Mikrolochblech, angeklebmt	
0601103 fge001 _007	
aluminiumfarbig	schwarzgrau


*) Farb-Nr.

Platte / Kante Dekor	Option Echtholz-Furnier A	B	Kabelaussch
011 Ahorn	033 naturweiß	037 Buche natur .050 Birne .036 Kirsche	001 aluminiumfarbig
112 Birne	044 Buche	016 Eiche hell .019 rustikal .021 Wenge	003 graphit
022 silbergrau	115 Nussbaum	062 Ahorn natur .046 hell .051 dunkel	005 schwarz
Kante auch	335 M2	039 Esche silbergrau .024 anthrazit .020 schwarz	022 silbergrau
029 M3	030 M9	032 Nussbaum	033 naturweiß

Schreibtisch



1 Modell 0117038	2 B pfo_	180	a4	a9	200	a8	5 Farbe fpl_*)	links par 001	rechts _002	Tisch
2 Rastersäulen							Platte + Kante	Gestell		
								001 aluminiumfarbig		
								007 schwarzgrau		



1 0117035	2 pfo_	217	k4	237	k5	3 fpl_ / fge001 / par_				Container
3 Rastersäulen										

Schrank

Management

Kabelkanal / andere Platte	B120	160	180	200	c8	a4/9/c9	a8/c6	k4	k5	Stellwand
-----------------------------------	------	-----	-----	-----	----	---------	-------	----	----	------------------

Kabelkanal horizontal	kkh001									
Kabelkanal + Kabelkette	kkh002									

Platte HPL 12mm, naturweiss	pst012	T80								<i>HPL + Echtholz für 'Freiform'-Platten auf Anfrage</i>
Kante schwarz Tischhöhe -13mm		T90								

Platte + Kante Echtholz Furnier	fpl_*)	A T80							
		T90							
		B T80							
		T90							

VitalForm2 Abstandhalter

für Tische mit Elektromotor

Block			Reihe	
1 Modell	T80	90	100	
0601134 tah_	007	008	002	001
	Stück: 2	2	2	1

2 Farbe
fge ___
001 aluminiumfarbig
007 schwarzgrau



Abstandhalter für weitere Kombinationen und Tische mit Freiform-Platten auf Anfrage.

Anbau / Verkettung H68...82

Anschluss 80

Anbau




1 Modell 0111035	2 Anbau	L	R	L	R	L	R	3 Farbe fpl_* Platte+Kante	ffu_* Fuß	Tisch
		pfo_	809	810	883	884	857			



2 Anbau	L	R	3 Farbe fpl_ / ffu_
	pfo_	821	

Verkettung

1 Modell 0112035	2 Anbau	80+80	100x100	120x120	102	47	3 Farbe fpl_* Platte+Kante	ffu_* Fuß
		pfo_	8882	1188	2288	2869		




Option

Kabelkanal	kkh001
Kabel-Haldebügel	kkh003

Option

Kabelkanal	kkh001
Kabel-Haldebügel	kkh003



2 Anbau	L	R	3 Farbe fpl_ Platte+Kante
	pfo_	2884	

+ Seitenteil

1 0113005	2 fge_	3 Anbindung ans001_002 links rechts



Tisch

Container

Schrank

Management

Stellwand

Zusatz-Ausstattung

Kante Farbe anders als Platte
fka_*
_____ pro Tisch
max. _____ pro Auftrag

*) Farb-Nr.

Platte / Kante Dekor..... **HPL- + Echtholz-Platten auf Anfrage**

011 Ahorn	033 naturweiß
112 Birne	044 Buche
022 silbergrau	115 Nussbaum
Kante auch	335 M2
029 M3	030 M9

Fuß

001 aluminiumfarbig	007 schwarzgrau
----------------------------	------------------------

■ Beispiele



Kabelführung 'FLEX'



Einbau-Steckdose



Orga-Schiene + Ablage



Kabelausslass



Aufsatz-Steckdose



PC-Halter für VitalForm



Höhenversteller

Tisch

Container

Schrank

Management

Stellwand

■ Oberfläche

Platte / Kante Dekor.....

- Ahorn⁰¹¹ naturweiß⁰³³
- Birne¹¹² Buche⁰⁴⁴
- silbergrau⁰²² Nussbaum¹¹⁵

Metall

- aluminiumfarbig⁰⁰¹ saphirblau⁰⁰⁴ silbergrau⁰²²
- aluminiumstruktur⁰⁰² schwarz⁰⁰⁵ naturweiß⁰³³
- graphit⁰⁰³ schwarzgrau⁰⁰⁷

Zubehör

Kabelführung durch die Platte

Kabelaussch
0601016 **0601116**
 47x84 71x88

Durchlass Ø8 Ø8,5
0601015 **kdu001** **kdu011**
 Kunststoff/Aluminium

unter der Platte

Halter
817431
Bügel
932032

vertikal am Fuß

[CenForm] **4-Fuß** **C-Fuß** **G+Fuß** **FLEX**
0601003 **kkv002** **_003** **_004** **_001**
 Kanal Abdeckung..... Tellerfuß aluminiumfarbig

[VitalForm2]
0601103
 Lochblech

[WorkForm]
0601107
 Kanal
 für □ Fuß **817451**
 Klemm-Halter

Elektrifizierung Schuko

2x LAN + 2x Power andere Bestückung auf Anfrage

Tisch-Steckdose mit Schalter
930073 **930075**
 3-fach 5-fach

Aufbau-Steckdose +Anschluss-Kabel
930023 **932345**
 3m

Turn-Box +Anschluss-Kabel
930022 **932340**
 3m

VDE-Steckdose koppelbar.....
930083 **930084**
 3-fach 4-fach (GS-geprüft)

+Anschluss-Kabel **932340**
 +Verbindung Steckdose<->Steckdose
932 315 320 355
 1,5m 2m 3,5m

Orga-Schiene

0601004 **pbr_** **B 80 120 160**
080 120 160
 mit Klemm-Adapter **adp001**
 Adapter im Kabel-Auslass **adp002**

Alu, silbereloxiert

Ablage DIN A4
84000_1 2
 quer längs

Trennsteg **840003**
Stapelleiste **84000_4 5**
 für 2... 3 Ablagen

Set
840006
 BxTxH 38,8x9,5x16,6

PC-Halter

für 12kg
 BxHxT max. 22x44x44

[CenForm]
0601141
 innen/außen


[VitalForm2]
0601501
 innen/außen

[WorkFormS]
0601147 adp_001_002
 innen außen


Farbe
fpc_*

■ **Beinraum-Blende**


B = Tisch - 12cm



Dekor H52,5



Lochblech H45



H62,5 Lochung rund oder quadratisch (10mm)

[CenForm] [VitalForm2]

■ für Tisch

0601008

pbr_

B	60	80	100	120	140	160	180	200
	060	080	100	120	140	160	180	200

Farbe **frw_***)

Adapter

Dekor H52,5 für

feste Platte
Schiebeplatte

adp003
adp004

Tisch

0601009

hrw450 pbr_

B	60	80	100	120	140	160	180	200
	060	080	100	120	140	160	180	200

Farbe **flb_***)

Lochung

loc001 **_002**

Lochblech H45 für

feste Platte
Schiebeplatte

adp003 ○
adp004 □

H62,5 für

feste Platte
Schiebeplatte

adp003
adp004

Container

für Platte 'r6'
gebogen

hrw450

hrw625

pfo226 **adp003**

■ für Verkettung

0601012

pbr_

B	60	80	100	120	140	160	180	200
	8840	8864	8890	8882	2288	1188		

Farbe **frw_***)

Dekor H52,5

0601013

pbr_

B	60	80	100	120	140	160	180	200
	8840	8864	8890	8882	2288	1188	2869	8895

Farbe **frw_***)

Lochung

loc001 **_002**

Lochblech H45

○ □

Schrank

[WorkForm]

■ für Tisch

0601137

hrw450 pbr_

B	80	100	120	140	160	180	200
	080	100	120	140	160	180	200

Farbe **flb_***)

Adapter

Lochung

loc001 **_002**

Lochblech H45 für

feste Platte
Schiebeplatte

adp003 ○
adp004 □

H62,5 für

feste Platte
Schiebeplatte

adp003
adp004

Management

■ **Ansteckplatte¹⁾**

20cm mehr Tiefe

B	100	120	140	160	180	200

pbr_

B	100	120	140	160	180	200
	100	120	140	160	180	200

Farbe **fpl_***)



[CenForm]

0601014

[WorkForm]

0601157

¹⁾ nicht für CenFormS3 mit Quadratfuß

Stellwand

■ **Befestigung**

[CenForm]




Ausleger, Stahl

0601005

Verkettung linear

0601006


Flacheisen 10x3x0,8cm



Platten-Verbindung

0601007

U-förmige Laschen, Halteeisen



Verbindungslasche

436015

flach, 8-Löcher

*) Farb-Nr.

Platte / Kante Dekor.....

011 Ahorn **033** naturweiß

112 Birne **044** Buche

022 silbergrau **115** Nussbaum

Metall.....

001 aluminiumfarbig **004** saphirblau **022** silbergrau


002 aluminiumstruktur **005** schwarz **033** naturweiß

003 graphit **007** schwarzgrau

Zubehör

Schreibtisch


■ Theken-Anbau



		B 80	100	120	140	160	180	200	Farbe	Adapter
■ Blende gerade										
0601010	pbr_	080	100	120	140	160	180	200	frw_*)	fap_*)
Dekor für	feste Platte								Blende	Platte
	Schiebeplatte									adp003
										adp004
0601011	pbr_	080	100	120	140	160	180	200	flb_...*)	Lochung 10mm
Lochblech für	feste Platte									loc001 <input type="checkbox"/>
	Schiebeplatte									loc002 <input type="checkbox"/>
										adp003
										adp004
■ Blende gerundet		60°		90°						
0601011	pfo_	8865		8895		flb_*)	loc_			
Lochblech	für Verkettung									
	Halterohre	2		3						


■ Theken-Aufsatz Dekor

		B 80	120	160	Farbe	Adapter
0601017	pbr_	080	120	160	fpl_*)	
	für feste Platte					adp001
	für Schiebeplatte					adp006
+Lochblech-Blende						Lochung 10mm
0601018	pbr_	080	120	160	flb_*)	loc001 <input type="checkbox"/>
	für feste Platte					adp001 <input type="checkbox"/>
	für Schiebeplatte					adp006 <input type="checkbox"/>



■ Aktenständer 2OH, B80cm

		Farbe
0105001	rol999_001	fpl_*) fge_*)
Gestell Stahl		Platte Gestell
	mit Rollen	



■ 4 Rollen [CenForm] + Konferenz

für 4-Fuß Ø5cm	999142
----------------	---------------

■ Reparatur

	Ahorn	Buche	aluminium- farbig	struktur	graphit	metall- schwarz	natur- weiß	saphir- blau	schwarz	silber	silbergrau
Lackstift	999021	fge_	001	002	008		033	004	005	010	022
Wachskitt	999020	fpl_	011	044		013	033		005	010	022

*) Farb-Nr.

Platte / Kante / Blende Dekor.....

011 Ahorn	033 naturweiß
112 Birne	044 Buche
022 silbergrau	115 Nussbaum

Gestell / Lochblech

001 aluminiumfarbig	004 saphirblau	022 silbergrau
002 aluminiumstruktur	005 schwarz	033 naturweiß
003 graphit	007 schwarzgrau	